




Datum účinnosti: 16. 10. 2017

PARAMO	SMĚRNICE 18-53		
<u>Bezpečnostní pravidla v PARAMO, a.s.</u>			
<p><u>1. Účel</u></p> <p>Směrnice stanoví pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, ochrany areálu (dále jen bezpečnosti) a ochrany životního prostředí platná pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící a pohybuující se v areálech PARAMO, a.s.</p>			
<p><u>2. Rozsah platnosti</u></p> <p>Směrnice je určena pro všechny právnické a fyzické osoby, které:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se s jeho vědomím zdržují v areálech Paramo, a.s. nebo vykonávají na základě příslušné obchodní smlouvy nebo jednorázové objednávky jakoukoliv pracovní činnost nebo službu v areálech PARAMO, a.s.; • realizují v areálech PARAMO, a.s. investici hmotného charakteru; • mají na základě příslušné obchodní smlouvy v areálech PARAMO, a.s. pronajatý jakýkoliv objekt (pracoviště) nebo pozemek (plochu) pro svou činnost. <p>Ve smlouvě/objednávce uvedený partner je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti, požární ochraně a ochraně životního prostředí, jakož i další předpisy platné v provozu v PARAMO, a.s., které jsou jako Závazné normy a informace PARAMO, a. s., aktuálně přístupné na www.paramo.cz v části „O nás/ Závazné normy a informace“.</p>			
<p><u>3. Odpovědnost a spolupráce</u></p> <p>Odpovědnost a spolupráce vyplývá z textu.</p>			
<p><u>4. Definice</u></p> <p>Areály PARAMO, a.s. - území HS Pardubice, HS Kolín, distribučních skladů a další souvislá oplocená i neoplocená území mimo oplocený areál, např. CHÚV, ČOV, skládky, apod.</p> <p>Zhotovitel - fyzická nebo právnická osoba provádějící realizaci zakázky</p> <p>Nájemce - fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt nebo prostor za sjednanou cenu nájmu</p>			
Vypracoval:	Jiří Basl technik BOZP a PO	Podpis: 	Datum: 9. 10. 2017
Ověřil:	Ing. Zdeněk Hůla vedoucí OIMS a IA	Podpis: 	Datum: 9. 10. 2017
Schválil:	Ing. Marek Gładysz generální ředitel	Podpis: 	Datum: 15. 10. 2017
Vytiskl:	Jméno: Funkce:	Podpis:	Datum:

Riziko	- nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout s nějakou pravděpodobností za určitých podmínek
Nebezpečná látka	- chemická látka nebo směs, která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností a na základě těchto vlastností a množství by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, životního prostředí nebo majetku
ADR	- evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	- řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Osobní průkazka	- průkazka s fotografií zaměstnance vystavená bezpečnostní agenturou, opravňující ke vstupu do areálu
Mimořádná událost	- závažná havárie, provozní nehoda (havárie) nebo jiná nežádoucí mimořádná událost, mající za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, přerušení výroby, poškození majetku, poškození nebo ohrožení životů a zdraví osob, životního či pracovního prostředí únikem nebezpečných látek
Riziková činnost	- provozování zařízení s obsahem nebezpečných látek, zpracování, přeprava, skladování a používání nebezpečných látek, které mohou vést s ohledem na jejich charakter, množství a způsob použití k nežádoucí mimořádné události nebo práce na tomto zařízení
Pracovní úraz	- jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
Ochranné zařízení	- mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců
Smluvní partner	- zástupce Paramo, a.s., který se zhotovitelem uzavřel příslušnou obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru, pro něhož na základě této smlouvy zhotovitel vykonává svou činnost
Zaměstnanec Paramo, a.s. odpovědný za bezpečnost práce	- vedoucí OBS, technik BOZP a PO
Zaměstnanec Paramo, a.s. zajišťující činnost na úseku požární ochrany	- vedoucí OBS, technik PO
Zaměstnanec Paramo, a.s. odpovědný za životní prostředí	- vedoucí životního prostředí, ekolog

5. Zkratky

BOZP	- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OIMS a IA	- odbor integrovaných systémů a interního auditu
PP	- požární prevence
ŽP	- životní prostředí
DiS	- distribuční sklad
OBS	- odbor bezpečnostních služeb
OOPP	- osobní ochranné pracovní pomůcky
OZO BOZP	- odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik BOZP
OZO PO	- odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
HS	- hospodářské středisko
HZSp	- hasičský záchranný sbor podniku
EX	- prostor s nebezpečím výbuchu

6. Důležitá telefonní čísla

6.1 Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
Hasičský záchranný sbor ČR	150
Zdravotnická záchranná služba	155
Obecní (místní) policie	156
Policie ČR	158

6.2 PARAMO, a.s.

	HS Pardubice	HS Kolín
PARAMO, a. s.	466 810 111	321 750 111
Hlášení požáru, výbuchu	150	150
HZS podniku, vážný úraz	223	347
Vedoucí odboru bezpečnostních služeb	161	-
Bezpečnost práce	125	479
Požární prevence	125	191
Vedoucí životního prostředí	306	-
Ekolog	-	144
Vstupní školení	352	312
Vedoucí logistiky (v HS Kolín vedoucí distribučního skladu)	317	182
Dispečink	418, 451	378
Ostraha podniku	352	312
Velitel ostrahey	356	414

6.3 Distribuční sklady

Vedoucí distribučních skladů	
Hlučín	736 507 109
Kolín	736 507 042
Lípa	736 507 041
Most	736 507 031
Svítkov	736 507 482

7. Politika IMS

Paramo, a.s. je součástí skupiny UNIPETROL a patří do skupiny PKN Orlen. PARAMO, a.s. podniká v oblastech asfaltářské výroby, výroby a zpracování maziv, nákupu, skladování a prodeji paliv. Paramo, a.s. má zaveden integrovaný systém řízení, jehož součástí jsou systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální systém řízení a systém řízení kvality. Paramo, a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

8. Bezpečnostní pravidla

Zhotovitel/nájemce je povinen zajistit péči o bezpečnost a ochranu ŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, technických norem a příslušné obchodní smlouvy. Na všechny osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele/nájemce v areálu se pohlíží jako na zaměstnance zhotovitele/nájemce (návštěvy zhotovitele, subdodavatele prací, osoby samostatně výdělečně činné, apod.).

8.1 Základní bezpečnostní požadavky a informace

8.1.1 Vstupní a následné školení

Před vstupem do areálu absolvují zaměstnanci cizích právnických nebo podnikajících fyzických osob, kteří budou v areálu Paramo, a.s. vykonávat práci, vstupní školení bezpečnosti práce, požární ochrany a zajištění ochrany životního prostředí. Školení probíhá ve stanovených dnech (pondělí a středa od 7:00 do 9:30 h formou výkladu na CD na vrátnicích (v HS Pardubice vrátnice Přerovská, v HS Kolín vrátnice V1) a je zakončen testem. V případě neúspěšného absolvování testu (méně než 90 % správných odpovědí) zaměstnanec celý proces (školení + test) opakuje. V případě potřeby školení mimo stanovené dny (pouze v mimořádných případech) zašle vedoucí zaměstnanec žádost k odsouhlasení vedoucímu OBS v HS Pardubice a technikovi PO v HS Kolín. Do doby úspěšného absolvování testu nebude tomuto zaměstnanci umožněn vstup do areálu.

Školení platí pro kalendářní rok, ve kterém bylo provedeno, s výjimkou školení provedeného v prosinci, které platí i pro následující rok. Opětovné proškolení zajistí dozorující zaměstnanec vždy před prvním zahájením práce v kalendářním roce, případně je možné ho provést v prosinci předchozího roku.

8.1.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu písemně informovat OBS o rizicích vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v pronajatých objektech (prostorech), která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců PARAMO, a.s., případně dalších osob, které se v areálu oprávněně pohybují.

Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o rizicích, vyplývajících z činnosti zhotovitele prací je stanoven příslušnou obchodní smlouvou nebo v případě provádění činností na základě S 18-06 a S 18-07 v HS Pardubice a S 18-41 v HS Kolín a distribučních skladech (kromě DiS Svítkov).

8.1.3 Závaznost Českých technických norem (ČSN)

ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná v areálu nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků.

Závaznost ČSN, upravujících technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci, je pro zhotovitele stanovena příslušnou obchodní nebo mandátní smlouvou.

8.2 Zásady bezpečné práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

- Každý zhotovitel/nájemce je povinen dbát výstražných nápisů a informačních tabulí na pracovištích a pokynů udělených příslušnými zaměstnanci PARAMO, a.s. a zaměstnanci bezpečnostní agentury, zajišťující ochranu a ostrahu objektu.
- Každý zhotovitel/nájemce je povinen vést evidenci zaměstnanců, kteří vstupují do PARAMO, a.s. za účelem naplnění předmětu díla od jejich nástupu do zaměstnání až do opuštění pracoviště.
- Každý zhotovitel/nájemce odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, resp. v prostoru prováděných prací. Nesmí znečišťovat prostory společnosti. V případě znečištění musí neprodleně uvedené prostory uklidit.
- Každý zhotovitel/nájemce je povinen nakládat šetrně se všemi druhy energií (voda užitková, pitná, el. energie, pára).

- Každý zhotovitel/nájemce zajistí při plnění závazků v areálu podniku u svých subdodavatelů prokazatelné plnění těchto zásad.
- Každý zhotovitel/nájemce je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky a zajistit jejich používání (zejména používání ochranných přileb v celém podniku). Při vstupu do provozu platí povinnost používat ochranné pracovní oděvy, bezpečnostní uzavřenou obuv s ochrannou tužinkou (provedení „S“) a ochranu očí např. štítek/štít nebo ochranné brýle s bočním krytem.
- Všichni zaměstnanci zhotovitele/nájemce, jakož i další osoby, které se budou s jeho souhlasem podílet na provádění díla/přepravě musí být odborně a zdravotně způsobilí pro požadované práce.
- Dojde-li k ohrožení osob, nebo hrozí-li vznik škody a při vyhlášení nebo zpozorování mimořádné události, musí zhotovitel/nájemce přerušit práce.
- V případě vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie je povinen každý, kdo tuto událost zpozoruje, uvědomit Hasičský záchranný sbor podniku na tel. 150. Při ohlašování události uveďte své jméno, kde a co hoří a telefonní číslo, ze kterého voláte.
- Mimořádná událost je vyhlášována sirénou. Siréna je doprovázena hlášením v místním rozhlase.
- Všichni zaměstnanci jsou povinni uposlechnout těchto pokynů, dále jsou povinni uposlechnout pokynů vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců ostrahy a HZSp.
- Je-li vyhlášena evakuace, pak platí i pro zaměstnance externích firem. Evakuační plány jsou vyvěšeny na pracovištích.
- Zhotovitel/nájemce zajistí dodržování legislativních požadavků při nakládání s vodami a o jejich ochraně tak, aby nebyla ohrožena nebo zhoršena jakost povrchových nebo podzemních vod. Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace musí dodavatel obdržet písemný souhlas odpovědného zástupce PARAMO, a.s.
- Zhotovitel/nájemce zajistí dodržování legislativy pro zacházení s látkami, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod (zejména pro vlastní sklady ropných a dalších závadných látek, při jejich přepravě apod.).
- Zhotovitel/nájemce písemně oznámí PARAMO, a.s. zřízení (i dočasného) provozního skladu závadných látek, jeho umístění, zabezpečení a množství skladovaných látek. Toto oznámení nenahrazuje rozhodnutí nebo souhlas příslušných orgánů státní správy ke zřízení tohoto skladu, vyžaduje-li ho legislativa.
- Zhotovitel/nájemce zajistí, aby závadné látky, s nimiž zachází, neunikaly do venkovního prostředí, půdy a vody. Zajistí odpovídající prostředky pro likvidaci případné nehody (havárie) v životním prostředí způsobené závadnými látkami, s nimiž se na jejich pracovištích v areálu zachází.
- Při způsobení nebo jakémkoliv zjištění mimořádného zhoršení, popřípadě ohrožení jakosti povrchových vod nebo podzemních vod („havárie“) v areálu, je zhotovitel/nájemce povinen bez odkladu to oznámit stále službě HZSp PARAMO, a.s. na telefonním čísle 150, (resp. vedoucímu příslušného distribučního skladu). Toto ohlášení nenahrazuje hlášení původce havárie orgánům státní správy ochrany na úseku ochrany životního prostředí podle příslušných právních předpisů.
- V případě úniku závadných látek způsobeného zaměstnanci či zařízením zhotovitele/nájemce, je tento povinen zajistit provedení okamžitých zásahů k zabránění a omezení vlivu na povrchové a podzemní vody. Ve spolupráci se zaměstnanci PARAMO, a.s. zajistí následná opatření ke zneškodnění havárie a opatření k odstranění jejích škodlivých následků. Zúčastňuje se vyšetřování příčin havárií a havarijních situací způsobených vlastní činností v areálu.
- Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat s odpady v souladu s platným zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (shromažďování, doprava, odstraňování). Je povinen oznámit PARAMO, a.s. vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením místa, druhu a názvu odpadů a odpovídajícího zabezpečení a označení, vč. identifikace dotčené firmy. Na shromažďovacích místech provozovaných PARAMO, a.s. odpovídá za udržování pořádku a zamezení ukládání odpadů mimo tato shromažďovací místa.

- Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činnostmi smluvních partnerů řešeno smluvně, zajišťuje jejich odstraňování dodavatel služby. Veškeré odpady jsou vlastnictvím dodavatele, který se ve smyslu zákona o odpadech stává jejich původcem. Pro společnosti v trvalém nájmu v a.s. platí toto ustanovení odchylečně: pokud není stanoveno jinak, pak PARAMO, a.s., zajišťuje odstraňování komunálního odpadu a odpadů vznikajících při činnostech nájemce v areálu PARAMO souvisejících s běžnou údržbářskou činností na jednotlivých zařízeních.
- Zhotovitel/nájemce je povinen umožnit environmentální audit nebo kontrolu dodržování ustanovení této přílohy zaměstnancům PARAMO, a.s., poskytnout jim žádané informace, vč. předložení těch dokladů, které se týkají činností majících vliv na životní prostředí.
- Všechny elektrické spotřebiče používané v prostorech PARAMO, a.s. musí mít platnou revizi.
- Koleje se přecházejí nebo přejíždějí jen na označených železničních přejezdech. Při přecházení nebo přejíždění kolejí je třeba dbát výstražných znamení.

8.3 Pro činnosti a pohyb v areálu je zhotovitel/nájemce povinen:

- respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v areálu, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, apod.,
- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními této směrnice, a s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem Paramo, a.s. ve smyslu příslušné obchodní smlouvy,
- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantní části havarijních plánů – dislokace pracoviště, únikové východy, evakuační místa, prostředky první pomoci, prostředky PO, pohyb po pracovišti, apod.),
- seznámit své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví, plnit stanovená opatření a vybavit na své náklady zaměstnance stanovenými osobními ochrannými prostředky,
- bude-li na svých pracovištích v areálu nakládat s karcinogeny, mutageny, látkami toxickými pro reprodukci nebo pracovat v areálu s vlastními zdroji ionizujícího záření předem písemně informovat zaměstnance Paramo, a.s. odpovědné za bezpečnost práce a oznámit jim ukončení těchto činností,
- zavést povinnost používání ochrany obličeje na pracovištích a v pokynech BOZP pro práci, při níž hrozí nebezpečí rozlití nebo opaření látkami a směsmi, které jsou nebezpečné kvůli svým vlastnostem a podmínkám skladování jako je vysoká teplota a tlak, postřikání, mechanické poškození nebo zásah elektrickým proudem z provozu energetických zařízení a sítí,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci:
 - a) nepožívali alkoholické nápoje a nezneužívali jiné návykové látky v areálu společnosti a objektech, které jsou jejím majetkem, nevstupovali tam bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou mohou být u nich tyto látky detekovány prováděnými zkouškami (vyšetřeními).
 - b) podrobili se zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, kterou organizují a zajišťují určení zaměstnanci Paramo, a.s., nebo zaměstnanci bezpečnostní agentury.
- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v areálu pohybují,
- prokazatelně přenést požadavky uvedené v této směrnici na své dodavatele a pravidelně kontrolovat jejich plnění,

Upozornění: Přenesení požadavků nezbavuje zhotovitele/nájemce odpovědnosti za činnosti jeho dodavatelů v areálu. V případě, že je pracovní skupina tvořena ze zahraničních pracovníků, musí zhotovitel zajistit, aby všichni uvedení pracovníci vydaným pokynům porozuměli a stanovit způsob komunikace na pracovišti v českém jazyce (např. prostřednictvím tlumočnicka apod.). Za bezpečnost při činnosti prováděné pro potřeby zhotovitele/nájemce fyzickou osobou provozující

samostatně výdělečnou činnost a za bezpečnost jejího dodavatele plně zodpovídá zhotovitel/nájemce.

- zajistit trvalým dozorem bezpečnost svých dodavatelů při provádění prací krátkodobého charakteru (např. práce na zařízení, servis, seřizování, měření apod. prováděné pracovní skupinou do 2 osob), jejichž doba trvání nepřesáhne 3 dny.
- zahájit a provádět veškeré práce v areálech pouze v souladu se Směrnicemi S 18-06, 18-07 a 18-41.
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu nebo povolení k práci zpět smluvnímu partnerovi,
- udržovat ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit,
- zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku),
- provozovat v areálu jen takové stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- používat stroje a zařízení jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami,
- zajistit, aby v areálech byly používány jen takové elektrické přenosné spotřebiče, elektrické ruční nářadí, přístroje a pojítka, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami, jsou v bezvadném technickém stavu (včetně příslušenství) a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání,
Upozornění: Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel/nájemce.
- používat takové postupy a technologie, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny a další škodlivé faktory pracovního prostředí,
- neprodleně informovat prokazatelným způsobem smluvního partnera o zjištěných nedostatcích a závadách na pracovištích a v pronajatých prostorách, jejichž odstranění není na základě smlouvy nebo obecně platných předpisů v jeho kompetenci.

8.4 V areálu je zakázáno:

- kouřit ve všech areálech PARAMO, a.s. (zákaz platí i v kabině motorového vozidla). Za kouření se považuje též používání tzv. elektronické cigarety. Zákaz platí i tam, kde se jinak pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod.,
- používat otevřený oheň bez platného povolení,
- používat elektrické tepelné spotřebiče bez písemného povolení,
- vstupovat bez povolení do prostorů pod úrovní terénu - hrozí nebezpečí otravy toxickými plyny nebo párami,
- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky,
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, v okruhu 3 m od hydrantů, na kanalizační šachty a do prostoru pod potrubními a energetickými mosty,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
- filmovat a fotografovat bez souhlasu vedoucího OBS a bez zajištění podmínek pro tuto činnost (dle prostředí, např. povolení k práci s ohněm, dozor zaměstnance Paramo, a.s.),
- překračovat nosnost roštových podlah,
- ponechávat vzniklé otvory nebo prohlubně (museli být při pracovní činnosti odstraněn např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jámkou, montážním otvorem apod.), bez bezpečného zajištění nebo trvalého dozoru, a to i v době přerušování práce,
- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění,

- vstupovat na pásové dopravníky, pokud nejsou v klidu a řádně zabezpečeny proti náhodnému spuštění,
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak,
- používat elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty apod.) ve vyznačených zónách prostředí s nebezpečím výbuchu. Výjimečně smějí být použity se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance PARAMO, a.s.,
- používat nezávislé topné soustavy v kabinách vozidel a pracovních strojů,
- s ohledem na rizika vyplývající z provozu na komunikacích, případně na nutnost odposlechu havarijního informačního systému je při provádění pracovní činnosti a pohybu v areálu zakázáno používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost okolního prostředí (např. sluchátka připojená k mobilním telefonům a hudebním přehrávačům),
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky,
- ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,
- prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti,
- vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující kontaminaci vod do kanalizace nebo na terén či do horninového prostředí,
- provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
- provádět čištění částí těla nebo oblečeného oděvu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou,
- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
- odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,
- provádět pracovní činnosti (např. rozpojování nebo obsluha zařízení) bez použití obličejového štítu a dalších vhodných OOPP tam, kde nelze zcela vyloučit riziko potřísnění nebo opaření látkami pod tlakem,
- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu, pokud není pro zaměstnance zřejmý charakter této látky a zaměstnanec není vybaven příslušnými OOPP,
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo uzavíratelné nádoby na odpady,
- chovat a krmit zvířata, která by mohla ohrozit zdraví, život osob nebo způsobit vznik škody na majetku, tato sem přivádět nebo přinášet,
- přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru.

9. Pohyb a jízda v areálu

Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu platí zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., s výjimkami uvedenými v této směrnici. Požadavky na přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu jsou stanoveny v čl. 9.3.

Veškeré křižovatky základních komunikací, pokud nejsou označeny příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel příjíždějících zprava.

Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výroby, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.

Maximální dovolená rychlost všech vozidel v HS Pardubice je 20 km/h, v HS Kolín a distribučním skladu Lípa 30 km/h. Pro hasičská a sanitní vozidla v případě, že dávají výstražná znamení sirénou či světly, omezení rychlosti neplatí. Ostatní uživatelé komunikací jsou povinni dát těmto vozidlům přednost, uvolnit cestu a popř. zastavit.

Nejvyšší podjezdová výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami je 4,2 m v HS Kolín, 4,3 m v HS Pardubice, pokud není značkami stanoveno jinak.

Železniční přejezdy jsou označeny značkou P6 – STOP. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.

Železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové vlečky, posunující souprava dává pouze zvukový signál.

Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:

- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem UNIPETROL DOPRAVA nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),

V areálu je zakázáno vjíždět do prostoru výrobního zařízení bez povolení vystaveného nebo vydaného odpovědnou osobou.

Před přistavením vozidla a zahájením dalších činností souvisejících s nakládkou/vykládkou zboží, resp. s plněním/stáčením autocisteren (neprobíhají-li v režimu ADR dle čl. 9.3 je řidič povinen seznámit se s příslušnými Bezpečnostními pokyny a dodržovat je. Dále je povinen respektovat informační a bezpečnostní tabulky umístěné v místě nakládky/vykládky, resp. plnění/stáčení.

Ochrana proti pádu musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním dle čl. 18. Je-li vozidlo vybaveno u stáčecího otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho před zahájením čerpání nainstalovat.

Části vozidel nebo jejich vybavení, dlouhé náklady, např. potrubí, betonářská ocel, tyče apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.

U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu předem projednány s příslušným zaměstnancem odboru logistiky.

Osoba, která je v areálu účastníkem nebo svědkem dopravní nehody (není-li toho schopen tak jeho zaměstnavatel), je povinen neprodleně nahlásit nehodu na odboru logistiky, po 14.00 hodině na podnikovém dispečinku. Dále je povinen na tato telefonní čísla nahlásit každé poškození komunikace, dopravní značky apod., které způsobil. Došlo-li ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR.

Poznámka: Pokud při dopravní nehodě dojde k znečištění životního a pracovního prostředí vlivem převáženého nákladu, ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku, je při hlášení nutné na tuto skutečnost zvlášť upozornit.

V případě mimořádných událostí v areálu může být příslušníky HZSp, bezpečnostní agenturou, Policií ČR, případně jinou pověřenou osobou omezen pohyb vozidel a osob.

Při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou signalizací ihned přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout motor, příp. nezávislé topení, uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat dalších pokynů.

Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele/nájemce v areálu mohou být vyhrazena příslušnou smlouvou, případně povolením k vjezdu. Řidiči vozidel cizích organizací jsou povinni dodržovat určená místa pro parkování dle žádosti, případně parkovat v místě nakládky a vykládky nebo vyhrazených parkovištích nebo dle pokynů zaměstnanců ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců PARAMO, a.s.

Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazené parkoviště (např. v obvodech výroben), povoluje toto parkování vedoucí příslušného obvodu.

Je zakázáno stát a parkovat pod potrubními mosty (netýká se prostorů sloužících k příjezdu do pronajatých dílen, hal, apod., ve kterých je možné dočasně stát a parkovat po nezbytně nutnou dobu sloužící ke složení nebo naložení materiálu. Dále je zakázáno stát a parkovat v ochranných prostorech zásobníků a v okruhu 3 m od hydrantů. Rovněž je zakázáno parkování a garážování vozidel ve výrobních halách a dílnách.

Manipulační vozíky s vlastním pohonem mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.

Přeprava osob v areálu musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb.

Chůze v areálu je povolena pouze po chodnících a vyznačených cestách. Kde nejsou zřízeny, chodí se po levé straně vozovky. Chůze mimo komunikace je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob. Při pohybu v areálu je zakázáno používat koloběžky, jakékoliv lyže a brusle (i kolečkové), skateboardy apod.

Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů za současného dodržení povinné ohlašovací povinnosti.

Je zakázáno přivázet ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s., děti do 15 let a zvířata;

Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu řídit pouze osoby, které:

- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- byly prokazatelně seznámeny s ustanoveními této směrnice,
- se zúčastnily školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel/nájemce smí pověřit řízením manipulačních vozíků s vlastním pohonem na základních komunikacích v areálu pouze ty své zaměstnance, kteří:

- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- jsou řádně seznámeni s ustanoveními této směrnice.
- mají odbornou a zdravotní způsobilost k obsluze manipulačního vozíku stanovenou příslušnými právními a ostatními předpisy

Poznámka: Ve vymezených manipulačních prostorech lze pověřit řízením manipulačních vozíků zaměstnance, kteří nejsou držiteli řidičského oprávnění, ale mají odbornou a zdravotní způsobilost k obsluze manipulačního vozíku stanovenou příslušnými právními a ostatními předpisy.

Řidiči a spolujezdci při vjezdu a po celou dobu pobytu v PARAMO, a.s, musí používat ochranné prostředky minimálně v tomto rozsahu:

- vlastní ochranné přilby (mimo vozidlo),
- vlastní ochranné pracovní oděvy dle míry rizika (pozn. vždy dlouhé kalhoty),
- při plnění/stáčení pracovní bunda s dlouhým rukávem
- při nakládce/vykládce tričko, případně nátělník
- pracovní uzavřenou obuv s pevnou patou (vlastní),
- při vstupu do provozů ochranu očí (ochranné brýle nebo štít).

Výjimka platí pro vozidla do 3,5 t, jedoucí do skladu MTZ a nakládku z podnikové prodejny, kde musí osádka při vystoupení z vozidla použít pouze ochrannou přilbu (vlastní/zapůjčenou).

9.1 Jízdní kola

Zaměstnanci, kteří používají k přepravě do zaměstnání soukromá jízdní kola, jsou povinni je odkládat na vyhrazených místech (kolárny) v Pardubicích u vrátnice Závodiště a Přerovská, v Kolíně do kolárny u Vrátnice č. 1 a zabezpečit je proti odcizení. V případě odcizení či poškození kol umístěných mimo kolárny nelze škodu uplatňovat na zaměstnavateli.

Jízdní kola, která se používají k jízdě v areálu podniku, musí být řádně vybavena dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami, volné konce trubek řídítek spolehlivě zaslepeny, matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo kombinované s krytkou konce náboje, musí být uzavřené, přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy, odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), na paprscích předního nebo zadního kola, popř. obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy. Kola, která nemají osvětlení, nesmí být používána za snížené viditelnosti. Kola vybavená osvětlením, které není přizpůsobeno do prostředí EX, nesmí osvětlení v tomto prostředí používat.

Cyklista musí mít po dobu jízdy řádně nasazenou reflexní vestu oranžové barvy, nebo jinou pracovní vrchní část oděvu, označenou od výrobce jako reflexní dle EN 471. Pracovní oděvy vybavené pouze reflexními pásky za takové nejsou považovány. Reflexní vesty žluté barvy jsou určeny pro bezpečnostní a kontrolní složky PARAMO, a.s.

Za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, náledí) nesmí být kola používána!

Na jízdním kole je zakázáno:

- jezdit bez držení řídítek,
- jezdit ve dvou,
- pro jízdu používat chodník,
- jezdit v kolejišti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby.

9.2 Železniční vlečka

V areálech jsou rozsáhlé sítě železniční vlečky, které spadají do působnosti UNIPETROL Doprava, s.r.o. Osoby, které vstupují do kolejiště vlečky, pohybují se a pracují v něm, používají železniční nákladní vozidla nebo s nimi manipulují, jsou povinny řídit se Směrnicí UNIPETROL DOPRAVA S 45.

9.3 Přeprava nebezpečných věcí

Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu platí v plném rozsahu příslušné právní předpisy, přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a další požadavky stanovené touto směrnicí pro areál.

Dojde-li při přepravě nebezpečné věci v areálu v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k ohrožení ŽP, jsou řidič vozidla nebo jeho spolujezdec povinni do doby příjezdu zásahových složek zajistit bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP (např. zasypat sorpčním materiálem, zabránit vniku nebezpečné věci do dešťové kanalizace apod.) a oznámit událost neprodleně na hasičský záchranný sbor podniku.

Zaměstnanci zhotovitele/nájemce, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleni z ADR/RID, seznámeni se zásadami bezpečné manipulace s příslušnými nebezpečnými věcmi a musí mít u sebe předepsané doklady.

10. Pohyb osob po výrobnách

Vstup do prostoru výrobních objektů/zařízení je povolen pouze:

- zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
- zaměstnancům zhotovitele/nájemce, který zde má své pracoviště na základě příslušné obchodní smlouvy.

Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují v prostoru výrobních objektů/zařízení mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu tohoto objektu nebo jím pověřenému zaměstnanci a jsou povinny dbát jeho pokynů.

Za ohlášení vstupu obchodních partnerů zhotovitele/nájemce odpovídá zaměstnanec zhotovitele/nájemce, pověřený jejich doprovodem.

11. Požadavky a informace v oblasti prevence závažné havárie

Veškeré činnosti zhotovitele/nájemce v areálu musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.

Zhotovitel/nájemce smí provozovat v areálu rizikové činnosti pouze na základě příslušné obchodní smlouvy, kterou jsou stanoveny rovněž podmínky jejich provozování, případně platného Povolení k práci, kterým jsou stanoveny podmínky používání nebezpečných látek pro konkrétní činnost zhotovitele.

V případě, že je zhotovitel/nájemce provozovatelem rizikových činností nebo s takovým provozovatelem sousedí, je povinen organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z analýzy rizik a možnosti vzniku nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob) s četností nácviků minimálně jednou za rok a s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami PARAMO, a.s.). Průběh cvičení vyhodnotit formou zápisu a při zjištění závad přijmout a realizovat nápravná opatření.

V případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou všechny osoby zdržující se v areálu povinny dodržet základní pravidla chování uvedená v příloze č. 2.

Interní kategorizace mimořádných událostí PARAMO, a.s.

- **Mimořádná událost I. stupně:** Jedná se o mimořádnou událost, nepřesahující území jednoho provozu. Vyhlášení v provozu o mimořádné události se provede ústně (resp. telefonicky).
- **Mimořádná událost II. stupně:** Jedná se o mimořádnou událost, nepřesahující areál HS/DiS. Způsob vyhlášení v HS sirénou (cca 3 minuty přerušovaný tón). Provede spojař HZSp na základě příkazu velitele zásahu. V DiS vyhlášeno ústně vedoucím DiS.
- **Mimořádná událost III. stupně:** Jedná se o mimořádnou událost vzniklou v areálu HS a přesahující areál HS/DiS. Způsob vyhlášení v HS sirénou (cca 3 minuty trvalý tón). Provede spojař HZSp na základě příkazu velitele zásahu. V DiS vyhlášeno ústně vedoucím DiS.

12. Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

Zjistí-li v areálu zaměstnanec zhotovitele/nájemce hrozbu vzniku nebo vznik mimořádné události, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li nadřízený k dosažení, pak uvědomí dispečera. Dále je povinen dle Požární poplachové směrnice v případě:

- požáru, výbuchu či úrazu vyžaduje-li to charakter zranění přivolat HZSp (tel. 150),
- mimořádné události, při níž by mohlo dojít nebo již došlo k negativnímu ovlivnění životního či pracovního prostředí, ohlásit událost příslušnému zástupci smluvního partnera a vedoucího OBS nebo zaměstnance odpovědného za životní prostředí.

Mimořádné události, při níž došlo k poškození energetických rozvodů (např. kabelové sítě, vodovodní řády, hydrantové požární sítě, parovody apod.), ohlásit událost odboru energetiky.

Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele/nájemce hlásí každou mimořádnou událost neprodleně OBS.

Vznikne-li nežádoucí mimořádná událost na úseku činnosti zhotovitele/nájemce, je tento pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinen:

- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců a dodavatelů, přítomných události,
- poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku mimořádné události potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
- jmenovat v případě potřeby či vyzvání svého zástupce do pracovní komise zřízené k vyšetření příčin vzniku události,
- spolupracovat s předsedou pracovní komise k objasnění příčin vzniku mimořádné události, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci;

Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření mimořádné události do kompetence smluvního partnera, provede zhotovitel/nájemce vlastní vyšetřování (je možno přizvat zástupce OBS) a následně předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny vzniku mimořádné události a stanovená nápravná opatření OBS.

Dojde-li v souvislosti s mimořádnou událostí k poškození zdraví osob(y), je nutno provést rovněž úkony stanovené v čl. 13 a 13.1.

13. Pracovní úraz

Zhotovitel/nájemce je povinen neprodleně nahlásit zaměstnanci PARAMO, a.s. odpovědnému za bezpečnost práce každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu jeho zaměstnanec nebo jiná osoba, zdržující se s jeho vědomím na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě příslušné smlouvy v areálu užívá.

V případě nasvědčující-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR.

V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit ve spolupráci se smluvním partnerem okamžité měření koncentrací nebezpečných látek (není-li příslušnou obchodní smlouvou, případně Povolením k práci stanoveno jinak).

13.1 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů

Neprodleně poté, kdy se zhotovitel/nájemce dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinen zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat. V případě podezření na zavinění (i částečném) pracovního úrazu ze strany smluvního partnera, je zhotovitel/nájemce povinen přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce OBS.

Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti vyčleněném zhotoviteli písemným protokolem (nájemci příslušnou obchodní smlouvou), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu odpovědný zástupce zhotovitele/nájemce.

Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti, na němž zaměstnanci zhotovitele, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné obchodní smlouvy (např. opravu zařízení, apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu tento odpovědný zástupce zhotovitele. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru smluvního partnera.

Došlo-li ke vzniku úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, zaměstnance zhotovitele/nájemce prokazatelně porušením předpisů k zajištění BOZP ze strany smluvního partnera (i částečným), navrhuje příslušná opatření jeho odpovědný vedoucí zaměstnanec a odpovídá za jejich realizaci.

V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl zaměstnanec zhotovitele/nájemce nebo zaměstnanec jeho subdodavatele v areálu, je zhotovitel/nájemce povinen k vyšetřování neprodleně přizvat zástupce smluvního partnera a OBS.

Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně OBS.

Upozornění: Objektem zhotovitele/nájemce ve smyslu § 274 zákona č. 262/2006 Sb. jsou oplocené areály Paramo, a.s.

15. Skladování materiálu v pronajatých prostorech

Manipulační jednotky, materiál a předměty (dále jen materiál) musí být skladován a stohován tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebrání nemohl sesunout, zboritit apod.

Rozměry a druh materiálu a jeho bezpečné zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, v dokumentaci typově srovnatelných regálů, popř. v příslušném místním provozním bezpečnostním předpisu (provozní řád skladu).

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci

Ruční ukládání do regálu ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných provozních zařízení (např. žebřík, schůdky, plošiny).

Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí být široká nejméně 0,8 m; šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka vozíků nebo nákladů.

Je zakázáno lézt do regálů nebo na něj, popř. do něj vstupovat.

Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna jeho použitelnost.

15.1 Skladování tlakových nádob v pronajatých prostorech

Samostatně stojící lahve musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Při skladování ve vodorovné poloze, nesmí výška na sebe navršených lahví přesahovat 1,5 m a všechny ventily musí být na těžší straně. Tato strana musí být přístupná. Lahve musí být zajištěny proti rozvalení.

Při skladování plných i prázdných lahví, musí být lahve uloženy odděleně a místa musí být označena tabulkami: Plné lahve a prázdné lahve.

Lahve opatřené kloboučkem, musí mít tento klobouček nasazený.

16. Chemické látky a směsi

Ve společnosti se nakládá s hořlavými kapalinami všech tříd nebezpečnosti v kapalné, plynné či pevné fázi a dalšími chemickými látkami či směsmi. Všechny osoby, které přicházejí do styku s těmito chemikáliemi, musí být proti jejich působení chráněni osobními ochrannými pracovními prostředky.

16.1 Nebezpečné chemické látky a směsi

Zhotovitel/nájemce, který v areálu nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, musí zajistit, aby jejich obaly byly označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a aby osoby, které s těmito látkami a směsmi nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání prokazatelně seznámeny. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měli všichni zaměstnanci přístup k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví a životního prostředí z bezpečnostních listů všech chemických látek a směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Zhotovitel/nájemce je povinen mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými v areálu nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů apod.) a na vyžádání ho předložit OBS.

K látkám a směsím uvedeným v seznamu je zhotovitel/nájemce povinen na vyžádání poskytnout OBS aktuální bezpečnostní listy zpracované v českém jazyce, případně údaje o jejich nebezpečných vlastnostech a informace důležité pro stanovení opatření k zajištění bezpečného nakládání, ochrany zdraví a životního prostředí, pokud bezpečnostní listy nejsou k dispozici.

Pro pracoviště, na nichž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické a toxické (s akutní toxicitou kategorie 1 až 3), žíravé (Skin Corr. 1A, 1B, 1C), karcinogenní (Carc. 1A, 1B), mutagenní (Muta 1A, 1B), toxické pro reprodukci (Repr. 1A, 1B) a toxické pro cílové orgány (STOT SE 1, STOT RE 1), musí být zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Rizika výskytu nebezpečných látek v objektech, případně v jiných prostorech pohybu zaměstnanců, jsou v návaznosti na příslušné havarijní plány nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik.

Obaly s výrobky, provozní nádoby, potrubí a objekty musí být označeny v souladu s příslušnými předpisy.

17. Používání OOPP

Zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana života a zdraví fyzických osob a na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na jednotlivých pracovištích a nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními, poskytuje zaměstnavatel k bezplatnému používání potřebné OOPP.

Každý zhotovitel/nájemce je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky a zajistit jejich používání (zejména používání ochranných přileb v celém podniku). Při vstupu do provozu platí povinnost používat ochranné pracovní oděvy, bezpečnostní uzavřenou obuv s ochrannou tužinkou (provedení „S“) a ochranu očí např. štítek/štítk nebo ochranné brýle s bočním krytem. Všichni zaměstnanci, kteří vstupují/vjíždí v PARAMO, a.s. do prostor s nebezpečím výbuchu (označené EX) za účelem pracovní, kontrolní či revizní činnosti, musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky (kompletní nepoškozený oděv: blůza a kalhoty (kombinéza), v chladném počasí ochranný plášť nebo kabát) v souladu s ČSN EN 531 v rozsahu nejméně A, B1, C1 nebo ČSN EN ISO 11612

v rozsahu nejméně A1, B1, C1 – hořlavost a ČSN EN 1149-1, antistatika. Rovněž pracovní obuv musí být antistatická.

18. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Za tyto práce se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu, propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zdušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. Při provádění těchto prací musí být ochrana pracovníků provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, kromě práce na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve výšce nižší než 5 m.

Ochrana musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklapy, sítě, apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován. Pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí bezpečnostního postroje.

Osoba vstupující na autocisternu musí používat vlastní prostředky osobního zajištění dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. V prostorech s nebezpečím výbuchu (označeném tabulkou „EX“) musí být tyto prostředky certifikovány do těchto prostorů.

Tato pracoviště jsou vybavena kotevními body se zachycovačem pádu a povinností osoby vstupující na autocisternu je použít vlastní celotělový postroj.

Osoba vstupující na autocisternu musí být s používáním postroje prokazatelně seznámena, postroje nesmí být poškozeny, musí mít platnou kontrolu oprávněnou osobou a doklad o kontrole (případně kopii) musí mít řidič u sebe.

Při nedodržení tohoto nařízení nebude povolen vstup na autocisternu a cisterna nebude naplněna!

Namátkovou kontrolou zaměstnanci PARAMO, a.s. budou uplatňovány případné postihy dle Sankčního řádu.

19. Povolování prací

Zhotovitel/nájemce smí provádět a provozovat v areálu činnosti pouze na základě platné povolenky k práci, kterým jsou stanoveny podmínky práce. Povolení vystavuje vedoucí pracoviště, kde se práce budou provádět. Povolenky se nevystavují na některé drobné práce uvedené v S 18-07 a 18-41. Výjimkou jsou práce prováděné zhotoviteli/nájemci na svém zařízení, kdy si povolenku vystavují sami. Součástí povolenky jsou rizika, kterými se zaměstnavatelé vzájemně ohrožují.

Bez vystavené povolenky nesmí být práce zahájeny.

20. Další požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V průběhu pracovní činnosti na zařízení je zhotovitel povinen zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným Povolěním stanoveno jinak.

Po skončení pracovní činnosti zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit.

Každé poškození roštové podlahy nebo ochranného zařízení (nelze-li je uvést do původního stavu) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi.

Patky jeřábů musí být vždy podloženy. Podložení musí být dost pevné a zajistit rozložení tlaku vyvolaného patkou na dostatečně velkou plochu. Velikost podložek určuje osoba odpovědná za provoz jeřábu.

Při otevírání zařízení, rozpojování potrubí, demontáži armatur, apod., je třeba brát zřetel na přítomné produkty a to i v případech, kdy je zařízení odtlakováno, vyčištěno a inertizováno. I v těchto případech mohou v zařízení zůstat zbytky produktů a to i pod určitým tlakem způsobeným například lokálním sloupcem směsi produktu s médiem použitým k proplachu. V případech, kdy hrozí riziko poškození zdraví vlivem případného potřísnění, poleptání nebo opaření obličeje, je nutné použít ochranný štít minimalizující případná rizika a postupovat dle níže uvedeného postupu:

- stát mimo směr a nad rovinou možného úniku nebezpečných látek.
- pro ověření beztlakého stavu nejdříve uvolnit šrouby na protilehlé straně příruby s tím, že se matice ponechají na šroubech. Projeví-li se ve spoji únik média pod tlakem, spoj se opět dotáhne.
- před rozpojením potrubí obě rozpojované části mechanicky zajistit.

21. Další požadavky a informace v oblasti požární ochrany

Ve všech objektech a prostorech v areálech PARAMO, a.s. platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret.

Volné používání otevřeného ohně je v PARAMO, a.s. zakázáno. V případě, že plnění pracovních úkolů a zajištění provozu společnosti nezbytně vyžaduje použití otevřeného ohně, musí být pro dané pracoviště a práci nebo činnost vystaven a schválen ještě před jejich započítáním příkaz.

Všichni zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni zejména:

- a) počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy o požární ochraně, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO, seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnici, evakuačním plánem a další dokumentací PO,
- b) zpozorovaný požár uhasit dostupnými hasebními prostředky; není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic,
- c) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru,
- d) vznik každého požáru a mimořádné události ohlásit na HZSp,
- e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu zdolávání požáru a řídit se při tom jeho pokyny,
- f) zúčastnit se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit stanovenému ověření znalostí,
- g) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje, hydranty, tlačítkové hlásiče EPS) a umět je použít,
- h) dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.

V podniku jsou zřízeny ohlašovny požáru v budovách HZSp. Ohlášení požáru na ohlašovnu se provádí telefonicky, technickým zařízením (radiostanice, EPS – čidlo, tlačítko) nebo osobně.

Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu, musí být předem oznámeny HZSp. Uvedenému sboru musí být rovněž oznámeno každé zahájení a ukončení prací v rámci schváleného omezení.

V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice nebo zajistit jinak jeho ohlášení,

- na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky HZSp poskytnout osobní a věcnou (dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru) pomoc záchranným složkám,
- ohlásit HZSp i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován.

Písemné povolení k používání tepelných spotřebičů vydává na žádost vedoucího příslušného pracoviště vedoucí OBS.

22. Požadavky a informace k zajištění ochrany areálu

22.1 Ochrana osob a majetku, ostraha

Ostraha společnosti v Pardubicích a v Kolíně je zabezpečena zaměstnanci smluvní bezpečnostní agentury. Její zaměstnanci ve stejnokroji jsou při své činnosti oprávněni:

- požadovat prokázání totožnosti osob při vstupu/vjezdu do areálu osobní průkazkou nebo jiným dokladem, vydaným v souvislosti s oprávněním ke vstupu, případně platným dokladem prokazujícím totožnost osoby, vydaným státním /správním orgánem (občanský průkaz, cestovní pas, služební průkaz apod.),
- při průchodu/průjezdu branou kontrolovat osobní zavazadla, vnitřek vozidla (včetně zavazadlového a motorového prostoru) a provážený materiál,
- požadovat, aby se osoby podrobily zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu a tyto zkoušky provést nebo zajistit.

Zaměstnanci bezpečnostní agentury ve stejnokroji jsou k zajištění ochrany osob nebo majetku dále oprávněni:

- zakázat vstup, vjezd nebo pohyb v areálu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které se odmítají podrobit příslušné zkoušce nebo osobám, u kterých požití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek bylo takovou zkouškou potvrzeno,
- zakázat vjezd vozidlům, která viditelně znečišťují nebo poškozují vozovku, a to až do odstranění závady, která je důvodem takového zákazu,
- zabránit neoprávněnému vstupu osob do areálu, případně vykázat osobu, která se v areálu zdržuje bez příslušného oprávnění,
- zadržet osobu přistiženou při páchání trestné činnosti nebo bezprostředně po takovém zjištění a předat ji k dalšímu řízení Policii ČR,
- v případě zjištění nebo důvodném podezření, že osoba pohybující se v areálu porušila povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo bezpečnostních požadavků Paramo, a.s. takovým způsobem, že tímto jednáním přímo nebo nepřímo ohrozila životy a zdraví jiných osob pohybujících se v areálu, majetek nebo životní prostředí, učinit opatření k zabránění takovému jednání.

Upozornění: O výše uvedených skutečnostech informuje bezpečnostní agentura nadřízeného dotčené osoby nebo smluvního partnera, pokud je znám. Vyžaduje-li to povaha věci, přivolá k vyřešení věci policisty Obvodního oddělení Policie ČR.

V odůvodněných případech (např. při vyhlášení stavu ohrožení podle krizových zákonů nebo mimořádné bezpečnostní situaci ve státě) mohou mít výše uvedená opatření intenzivnější charakter.

Zaměstnanci společnosti a ostatní osoby jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců bezpečnostní agentury.

Ostraha v distribučních skladech Lípa u Zlína, Hlučín a Most je zabezpečena zabezpečovacím zařízením, která jsou napojena na bezpečnostní agentury nebo na Městskou policii.

22.2 Vstup a vjezd do areálu

22.2.1 Vstupní a výstupní prostory do objektů

22.2.1.1 Vstupní a výstupní prostory do objektu společnosti v Pardubicích

Vrátnice Závodiště	vstup a výstup osob a vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů.
Vrátnice Přerovská	vstup a výstup osob, vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů pouze v nutných případech nebo při mimořádné události.
Vrátnice Vlečka	vjezd a výjezd služebních vozidel vedení společnosti.
Vrátnice KVABS	vstup a výstup osob do objektu KVABS + DiS Svítkov a vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů do objektu KVABS a DiS Svítkov.
Brána Jesenčanský potok	se využívá při vzniku mimořádné události, souhlas s otevřením vydá směnový dispečer, zástupce klienta nebo velitel směny HZSp;
Administrativní budova (NAB)	vstup do administrativní části budovy přes recepci.

22.2.1.2 Vstupní a výstupní prostory do objektu společnosti v Kolíně

Vrátnice č. 1	vstup a výstup osob a vjezd a výjezd osobních automobilů a vozidel zásobování. Po 16. hod. výjezd a vjezd nákladních vozidel.
Vrátnice č. 2	pouze vjezd a výjezd nákladních automobilů, vstup a výstup návštěv do budovy „C“.
Vrátnice č. 4	pouze vstup a výstup zaměstnanců ČOV, vozidel kontrolních orgánů společnosti a servisních firem určených ke kontrole studní a slečových rybníků a dále vstup pro zaměstnance firem, kteří se podílejí na likvidaci starých ekologických zátěží.
Vrátnice č. 5 (vlečka)	vjezd a výjezd železniční dopravy.
Vjezdová vrata u tukárny – jídelny	pouze vjezd a výjezd železniční dopravy.

22.2.1 Vstup a výstup osob do objektu společnosti

22.2.1.1 Vstup a výstup osob externích firem v nájmu

Vstup a výstup pro zaměstnance externích firem v nájmu je řešen bezdotykovým identifikačním systémem s čipovými kartami. Čipová karta pro externí zaměstnance v nájmu slouží k identifikaci osob pro vstup (i výstup) do prostor společnosti a první čipová karta je vydána proti podpisu u bezpečnostní agentury zdarma. Případnou ztrátu nebo zničení jsou povinni neprodleně ohlásit bezpečnostní agentuře a ta zajistí neprodleně blokaci karty. Náhradní karta bude vydána zaměstnanci na vlastní náklady.

22.2.1.2 Vstup a výstup osob ostatních externích firem

Zaměstnanci externích firem, kteří nemají v areálech Paramo, a.s. pronajaté prostory vstupují a vystupují z areálů v závislosti na délce pobytu na základě předložení průkazky (doba pobytu více než 3 dny) nebo záznamu o školení osob cizích firem (doba pobytu do 3 dnů).

22.2.2 Postup při vystavování dokladů pro vstup a výstup osob cizích firem

Zaměstnanec PARAMO, a.s. odpovědný za styk s cizí firmou vyplní formulář „Žádost o povolení vstupu pro osoby cizí firmy“ a osoby v něm zapsané odešle na vstupní školení. Po úspěšně absolvovaném školení zajistí zaměstnanec bezpečnostní agentury proškolenému zaměstnanci doklad o vstupu a výstupu.

Při potřebě krátkodobého vstupu (max. do 3 dnů) vyplní formulář „Záznam o školení osob cizích firem“ s uvedenou dobou platnosti a předá jej zaměstnanci. Po skončení jeho platnosti předá zaměstnanec tento dokument zaměstnanci bezpečnostní agentury.

Při déletrvajících nebo opakovaných činnostech vyfotografuje zaměstnanec bezpečnostní agentury proškolenou osobu a vyhotoví průkazku a předá ji zaměstnanci. Po ukončení práce nebo platnosti průkazky ji zaměstnanec odevzdá bezpečnostní agentuře. Při ztrátě průkazky bude za úhradu 100,- Kč (bez DPH) vystaven duplikát.

U zaměstnanců externích firem v nájmu bude bezpečnostní agenturou v HS Pardubice vystavena čipová karta s platností na jeden kalendářní rok. Její prodloužení bude provedeno po opakovaném školení ukončené závěrečným testem. V případě ztráty nebo poškození čipové karty bude účtována částka 200,- Kč (bez DPH).

Jakékoliv zneužití průkazky bude řešeno jejím okamžitým odebráním.

Zaměstnancům orgánů státní správy vydá bezpečnostní agentura průkazku po předložení služebního průkazu. Vstoupit do areálu mohou pouze za doprovodu zaměstnance navštíveného zhotovitele/nájemce.

Vstup a výstup zaměstnanců externích firem, kteří mají vystavenou platnou čipovou kartu, vstupní průkazku (viz příloha č. 1) nebo záznam o školení osob cizích firem s označenou dobou platnosti, je povolen v Pardubicích vrátnicích Závodiště a Přerovská, v Kolíně vrátnicích č. 1.

Zhotovitel/nájemce je povinen bez zbytečného odkladu vrátit bezpečnostní agentuře osobní průkazky svých zaměstnanců a průkazky vozidel, pominul-li důvod pro jejich vstup/vjezd do areálu.

V distribučních skladech Hlučín, Lípa u Zlína a Most zajišťuje proškolení osob cizích firem, které provádějí práce ve skladu, vedoucí skladu, průkazky se nevyhotovují. Po absolvování školení podepíše proškolená osoba „Záznam o školení osob cizích firem při nástupu – úvodní instruktáž“.

22.3 Návštěvy

Vstup a výstup cizích osob (návštěv), které nemají vystavenou vstupní průkazku a vstupují do areálu společnosti z pracovních důvodů, je povolen v Pardubicích pouze vrátnicích Závodiště, Přerovská a recepcí v NAB, v Kolíně Vrátnicích č. 1 a Vrátnicích č. 2 (pouze pro návštěvy do budovy C). Před vstupem pracovní návštěvy do areálu společnosti zajistí zaměstnanec bezpečnostní agentury:

- zapsání návštěvy do PC, předání čipové karty s označením návštěva a s pořadovým číslem pro vizuální označení návštěvy; v NAB jsou návštěvy zapsány na recepci v NAB;
- ohlášení návštěvy příslušnému zaměstnanci společnosti;
- předání bezpečnostních pokynů včetně podpisu o jeho převzetí v knize návštěv;
- zapůjčení OOPP dle dispozic navštíveného.

Každý vedoucí zaměstnanec, který návštěvu sjednává nebo povoluje (tj. od úrovně vedoucího oddělení výše, případně jeho zástupce), je povinen zajistit vyzvednutí návštěvy na vrátnici, a po celou dobu jejího pobytu v areálu společnosti je za ni odpovědný. Každá návštěva je povinná označit si příchod i odchod na snímači ve vrátnici, kterou prochází.

Návštěvy vstupující do provozů, kde není nebezpečí výbuchu (bez označení EX), musí mít:

- nehořlavý ochranný pracovní plášť (zapůjčený) a dlouhé kalhoty (vlastní),
- ochrannou přilbu se štítkem, resp. ochranné brýle s bočním krytem (vlastní/zapůjčený),
- uzavřenou obuv (vlastní).

Návštěvy vstupující do prostor s nebezpečím výbuchu (označené EX) musí mít:

- nehořlavý, antistatický ochranný pracovní oděv – kompletní: dvoudílný, kombinéza nebo overal (vlastní/zapůjčený),
- ochrannou přilbu se štítkem resp. ochranné brýle s bočním krytem (vlastní/zapůjčený),
- uzavřenou pracovní obuv (vlastní).

Vstup soukromých návštěv není povolen. Rovněž není povolen vstup dětí do 15 let.

Svévolný pohyb návštěv v areálech společnosti je zakázán.

22.4 Exkurze

Exkurze povoluje a podmínky pro vstup na příslušné pracoviště a bezpečný pohyb účastníků exkurze stanovuje odpovědný vedoucí příslušného pracoviště, kde se má exkurze konat. Při pohybu po hlavních komunikacích a návštěvě velinů musí účastníci exkurze použít ochranné přilby. V případě návštěvy výrobních prostorů musí být vybaveny jako návštěvy do těchto prostorů. Zapůjčení vhodných OOPP (jsou-li stanoveny) zajišťuje pro účastníky exkurze její organizátor.

Požadavek na exkurzi, která se má konat v oploceném areálu Paramo, a.s., musí obsahovat odůvodnění, jmenný seznam účastníků s datem narození, včetně jména doprovázející odpovědné osoby z místa exkurze. Požadavek musí být předán bezpečnostní agentuře minimálně 3 pracovní dny před datem konání exkurze.

Účastníky exkurze přebírá v místě vstupu zaměstnanec určený vedoucím dotčeného pracoviště, který odpovídá za dodržení stanoveného programu exkurze a za bezpečnost účastníků. Po skončení exkurze odvede doprovod účastníky exkurze zpět na místo vstupu.

22.5 Obecná ustanovení pro vstup a výstup

V objektu společnosti je každý povinen na výzvu zaměstnanců bezpečnostní agentury a osob s kontrolním průkazem prokázat svoji totožnost. Při průchodu vratnicí musí předložit čipovou kartu nebo dočasný průkaz bez vyzvání.

Osoby, které vstupují do společnosti nebo areál opouštějí, jsou povinni předložit k prohlídce osobní zavazadlo a na požádání se podrobit prohlídce.

Vstup zaměstnanců společnosti i zaměstnanců jiných organizací na pracoviště, kde neplní pracovní úkoly, je zakázán.

Zdržování se zaměstnanců společnosti a zaměstnanců cizích firem v prostorách společnosti po skončení pracovní doby je zakázáno. Výjimku tvoří práce přesčas a plnění pracovních úkolů na základě povolení přímým vedoucím zaměstnancem.

Zakazuje se:

- a) cokoli vynášet a vyvážet ze společnosti bez řádného dokladu (průchodky, výdejky, prodejky apod.);
- b) vnášet a přivážet do společnosti cennosti a věci, které nejsou určeny k plnění pracovních úkolů;
- c) vnášet do společnosti střelné zbraně, střelivo a pyrotechniku (mimo ozbrojených složek);
- d) používat pro vstup a výstup ze společnosti jiných míst, než je povoleno touto směrnici.
- e) vnášet a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky;
- f) pořizovat fotografie či videozáznam

22.6 Vjezd a výjezd vozidel do objektu společnosti v Pardubicích a Kolíně

Vjezd a výjezd vozidel je povolen:

- a) služebními vozidly společnosti;
- b) vozidly cizích firem, které plní úkoly pro společnost;
- c) vozidly přivážejícím materiál do společnosti na základě předložení průvodních dokladů;

- d) vozidlům za účelem nákupu výrobků společnosti na základě průchodky, vydané odborem prodeje u těchto vozidel je rozsah prohlídky rozšířen o kontrolu plnění evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR);
- e) služebním vozidlům HZS, lékařské služby a Policie při plnění jejich úkolů;
- f) soukromým vozidlům pouze na základě předchozího povolení zástupce klienta PARAMO, a.s

22.6.1 Vjezdové karty

Cizí vozidla, která mají vjezd do objektu povolen, obdrží povolení k vjezdu dle potřebného rozsahu.

- karta bílé barvy jednorázový vjezd
- karta zelené barvy vozidla, která mají stání v objektu povoleno z pracovních důvodů (pondělí až neděle), s časově omezeným dočasným vjezdem (od 6.00-22.00 hod.)
- karta oranžové barvy vozidla, která mají z pracovních důvodů stání v objektu povoleno neomezeně.

Žádost o vydání zelené nebo oranžové karty v elektronické podobě uplatňuje zaměstnanec PARAMO, a. s. odpovědný za styk s cizí firmou. Výdej zelených a oranžových karet schvalují v HS Pardubice vedoucí OBS, v HS Kolín technik požární ochrany, kteří informují HZSp, zaměstnance odboru logistiky a bezpečnostní agenturu o schváleném místě parkování.

Vydání karet zajišťuje v HS Pardubice odbor logistiky a manažer ostrahy bezpečnostní agentury, v HS Kolín zástupce manažera ostrahy bezpečnostní agentury. Na kartách bílé barvy jsou na druhé straně vytištěny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku.

Fyzicky se karta vydává žadateli až po předložení dokladu o zaplacení poplatku za výdej karty.

Karty musí být při průjezdu a po celou dobu pobytu v objektu viditelně umístěny za předním sklem vozidla.

V případě ztráty, poškození nebo nevrácení vjezdové karty bude účtována částka 100,- Kč (bez DPH).

Při průjezdu vozidla do nebo z areálu je řidič motorového a strojvedoucí kolejového vozidla povinen bez vyzvání předložit osobní průkazku, průkazku vozidla a na vyzvání zaměstnance bezpečnostní agentury umožnit kontrolu vnitřku vozidla (včetně zavazadlového a motorového prostoru) a prováženého materiálu. Pro tento účel je povinen sám otevřít a po provedené kontrole uzavřít dveře vozidla, zavazadlový a motorový prostor, popřípadě vyložit a naložit náklad.

Na výzvu zaměstnance bezpečnostní agentury ve stejnokroji a osob s kontrolním průkazem (dle přílohy č. 1), je každý povinen podrobit se dechové zkoušce na požití alkoholu, zkoušce na požití návykových látek, umožnit kontrolu OOPP a výbavu vozidla.

23. Ochrana životního prostředí

Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činností zhotovitele/nájemce, budou dodatečně vymáhány na zhotoviteli/nájemci, pokud není stanoveno smlouvou jinak.

Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, je zhotovitel/nájemce povinen postupovat v souladu s PP 14-03-03 Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami v HS Pardubice nebo PP 14-03-04 Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami v HS Kolín (popř. PP 14-03-06 až PP 14-03-09 pro DiS).

23.1 Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním

Zhotovitel/nájemce je při nakládání s vodou povinen:

- odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s doplňující smlouvou, každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem provozu energetiky,
- vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeným smlouvou, povolením nebo pokyny úseku vodního hospodářství, na základě podmínek stanovených oddělením životního prostředí, případně vedoucím distribučního skladu nebo doplňující smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál,
- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti v oblasti nakládání s vodou, které byly řádně projednány s odborem energetiky a oddělením životního prostředí a pro které byly vydány příslušné souhlasy orgánů státní správy,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s nebezpečnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
- při jakékoliv významné změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat odbor energetiky (ČOV) a vyžádat si souhlas,
- umožnit v užívaných objektech/prostorech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem odboru energetiky jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené evidenci uchovávat po dobu pěti let.

Zhotovitel/nájemce je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen manipulovat s nebezpečnými látkami pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod. K tomu je dále povinen:

- zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti dešťové kanalizace, vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik nebezpečných látek do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s nebezpečnými látkami tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku nebezpečných látek do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady nebezpečných látek nepropustnou úpravou proti úniku nebezpečných látek do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých nebezpečných látek, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady nebezpečných látek dle druhu skladované nebezpečné látky a zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí, poškození a případnému zneužití,
- skladovat nebezpečné látky tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými nebezpečnými látkami,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,
- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let (není-li technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak) zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvláště nebezpečných

látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich opravy,

- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků nebezpečných látek do životního prostředí, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních vést záznamy a na vyžádání je poskytnout OBS,

Nakládá-li zhotovitel/nájemce v areálu se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb.) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., je povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí) a předložit jej OBS k vyjádření.

Havarijní plán pro ochranu vod je možné zpracovat jako samostatný dokument v rozsahu stanoveném výše uvedenou vyhláškou nebo jako integrovanou součást havarijního plánu pro objekt/pracoviště zhotovitele/nájemce.

Zpracovaný havarijní plán pro ochranu vod je zhotovitel/nájemce povinen poskytnout pro informaci OBS.

23.2 Ochrana ovzduší

V případě vzniku havárie na provozovaném zdroji znečišťování ovzduší je zhotovitel/nájemce povinen zaslat OBS kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na ČIŽP.

V období vyhlášených stupňů regulace je zhotovitel/nájemce povinen řídit se pokyny závodního rozhlasu.

23.3 Nakládání s odpady

Není-li příslušnou obchodní smlouvou, objednávkou nebo jiným písemným pokynem stanoveno jinak, je zhotovitel/nájemce, při jehož činnosti v areálu vznikne odpad, vždy původcem tohoto odpadu.

Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat shromažďování, třídění, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech. K tomu je zhotovitel/nájemce dále povinen:

- a) oznámit Paramo, a.s. vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením místa, druhu a názvu odpadů a odpovídajícího zabezpečení. Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny. Na shromažďovacích místech provozovaných PARAMO, a.s. udržovat pořádek a zamezit ukládání odpadů mimo tato shromažďovací místa,
- b) neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího souhlasu,
- c) nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez písemného povolení vedoucího příslušného obvodu,
- d) při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí nebo únikům odpadů do okolí,
- e) řádně označit shromažďovací místa dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
- f) neumísťovat odpady mimo řádně označené shromažďovací prostředky, s výjimkou dočasného shromažďovacího místa neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění, řádně označeného původcem odpadu,

- g) vyžádat si souhlas oddělení životního prostředí k záměru provozovat sklad nebezpečných odpadů a dodržovat stanovené podmínky pro jeho provoz (platí pouze pro nájemce),
- h) předávat, pokud není smlouvou / objednávkou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem (platí pouze pro zhotovitele),
- i) předávat odpad pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup,
- j) mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady, které je prováděno v Paramo, a.s. (výslovně skladování, třídění, sběr a využívání odpadů),
- k) zajistit, aby vozidla a obaly používané pro přepravu nebezpečných odpadů splňovaly veškerá ustanovení dohody ADR a řidiči těchto prostředků byli odpovídajícím způsobem proškoleni pro přepravu nebezpečných věcí (v případě jakýchkoliv nejasností je nutno kontaktovat bezpečnostního poradce ADR),
- l) vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní správy (Krajský úřad, Městský úřad - odbor ŽP, Živnostenský úřad),
- m) vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy,
- n) zhotovitel je povinen předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem, kopie těch dokladů, kterými zhotovitel prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní lístky a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů). Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvního partnera, případně OBS, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (tj. průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení příslušnému městskému úřadu popř. magistrátu),
- o) vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu, evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.). Přepravu odpadů k jejich konečnému odstranění nebo využití provádět výhradně přes stanovené brány, a to pouze na základě řádně vyplněné a potvrzené Propustky, kterou si vyžádá spolu s potvrzením o vzniku odpadu u smluvního partnera.

Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činnostmi přepravce řešeno smluvně, zajišťuje jejich odstraňování přepravce. Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činnostmi ostatních smluvních partnerů řešeno smluvně, zajišťuje jejich odstraňování dodavatel služby. Veškeré odpady jsou vlastnictvím dodavatele, který se ve smyslu zákona o odpadech stává jejich původcem. Pro společnosti v trvalém nájmu v a.s. platí toto ustanovení odchylně: pokud není stanoveno jinak, pak PARAMO, a.s., zajišťuje odstraňování komunálního odpadu a odpadů vznikajících při činnostech nájemce v areálu PARAMO souvisejících s běžnou údržbářskou činností na jednotlivých zařízeních.

24. Kontrola

24.1 Provádění kontroly

Kontrolu dodržování předpisů BOZP, PO a ŽP provádí a při jejich nedodržení mohou práce přerušit mimo osob oprávněných činit záznamy do stavebního nebo montážního deníku zaměstnanci odboru bezpečnostních služeb PARAMO, a.s., a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru podniku.

24.2 Provádění kontroly

Kontrolu zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců a dodavatelů v areálu jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera, který se zhotovitelem/nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec;
- v celém areálu všichni zaměstnanci, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy „KONTROLNÍ“, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci ostražky a HZSp ve stejnojmenné;
- dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě Povolení dle směrnic všichni účastníci povoleního řízení a vedoucí příslušného obvodu (i když není vystavovatelem Povolení);
- ředitelé společnosti, směnoví dispečeri a vedoucí OIMS a IA

Zhotovitel/nájemce je povinen:

- umožnit oprávněným osobám řádné provedení kontroly, případně externího auditu a poskytnout jim k tomu příslušné informace a nutné podklady;

Upozornění: K tomu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a jeho dodavatelé byli při pohybu a činnosti v areálu vždy schopni věrohodně prokázat svou totožnost.

- umožnit smluvnímu partnerovi provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluk, prach, koncentrace chemických látek apod.);
- v případě zjištěných neshod tyto neshody na své náklady neprodleně (nebo ve stanovené lhůtě) odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody zjistila;
- provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu, která jsou příslušnou obchodní smlouvou nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele/nájemce;
- provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na pracovištích smluvního partnera;
- vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.

24.3 Oprávnění ke kontrole

Všichni zaměstnanci, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy „KONTROLNÍ“, mají oprávnění provádět ve všech prostorách společnosti:

- kontrolu na alkohol a další návykové látky dle S 18-18
- kontroly na úseku BOZP, PO a ŽP
- kontroly na úseku ochrany a ostražky areálu
- kontrola na vjezdu a výjezdu motorových a kolejových vozidel
- kontrola výkonu strážní služby
- interní audity
- porovnání vstupní karty s průkazem totožnosti
- měření rychlosti motorových vozidel
- pořizovat foto a video dokumentaci přestupků

24.4 Řešení přestupků

PARAMO, a.s. si vyhrazuje právo řešit přestupky zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců a dodavatelů:

- upozorněním zhotovitele/nájemce na zjednání nápravy (u drobných přestupků);
- pohovorem se zhotovitelem/nájemcem, případně uplatněním sankce dle přílohy č. 3, z čehož vyplyne pro zhotovitele/nájemce povinnost informovat písemně příslušného zástupce správce o provedených opatřeních (u opakovaných drobných přestupků);
- zrušením povolení ke vstupu/vjezdu (u opakovaných drobných přestupků téže osoby);
- okamžitým zrušením povolení ke vstupu/vjezdu (u hrubého porušení ustanovení této směrnice, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem).

Za hrubé porušení pracovní kázně a jako důvod k okamžitému zrušení povolení ke vstupu/vjezdu se považuje zejména:

- vstup/vjezd do areálu mimo prostory vyhrazené ke vstupu/vjezdu nebo pokus o ně,
- kouření v místech, kde to není povoleno,
- vstup do areálu společnosti a objektů, které jsou jejím majetkem, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vykonávání pracovní činnosti v těchto prostorech pod jejich vlivem,
- vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu, případně nošení zbraně a střeliva v areálu ve smyslu ustanovení zákona o zbraních, (s výjimkou ozbrojených složek státu),
- fyzické nebo verbální napadení jiné osoby,
- úmyslná trestná činnost v areálu,
- úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu,
- poškození majetku správce z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo k vážnému ohrožení nebo poškození pracovního a ŽP,
- řízení motorového vozidla, manipulačního vozíku s vlastním pohonem nebo pojízdného stavebního stroje bez příslušného oprávnění,
- obsluha stroje, zařízení nebo provádění činnosti, vyžadující zvláštní oprávnění, bez tohoto oprávnění,
- vstup/vjezd do vyhlášené zóny havárie a zóny havarijních opatření bez příslušného oprávnění,
- překročení dovolené rychlosti o 20 km/h a více,
- opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě motorovým vozidlem v areálu,
- další hrubé nebo opakované porušení ustanovení této směrnice, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany ŽP.

Pro přepravce silničními autocisternami, kontejnery, a ostatními nákladními vozidly, vstupujících do areálů PARAMO, a.s. platí rovněž Sankční řád společnosti PARAMO, a.s., včetně přílohy, který je k dispozici na stránkách http://www.paramo.cz/CS/nabidka-produktu/Documents/priloha_k%20sankcnimu_radu_CZ.pdf nebo www.paramo.cz/CS/o-nas/zavazne-normy-a-informace.

24.5 Opakované přestupky

Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu/vjezdu zaměstnanců jednoho zhotovitele/nájemce, vyhrazuje si správce právo posuzovat tohoto zhotovitele/nájemce ve vztahu k obchodním smlouvám jako partnera, který neplní zákonem stanovené povinnosti v oblasti péče o bezpečnost a ochranu ŽP, a může být uplatněno okamžité zrušení obchodní smlouvy a jeho vyřazení ze seznamu dodavatelů a zhotovitelů.

25. Provádění osobní prohlídky a kontrola vozidel

Každý zaměstnanec společnosti je při průchodu vrátnicí povinen předložit každé osobní zavazadlo k nahlédnutí zaměstnanci ostrahy. Zaměstnanec bezpečnostní agentury je v případech důvodného podezření oprávněn provést osobní prohlídku k prověření, jestli nedochází ke zcizování majetku společnosti pod oděvem osoby.

Výzva k osobní prohlídce musí být vyslovena srozumitelně a slušně. Kontrolovaná osoba se může rozhodnout, bude-li osobní prohlídka provedena odděleně v určené místnosti, nebo přímo na místě vrátnice. Osobní prohlídkou se rozumí částečné odložení, resp. odkrytí vrchního oděvu kontrolované osoby. Osobní prohlídka se provádí v prostoru k tomu určeném osobou stejného pohlaví tak, aby nedošlo ke snížení důstojnosti kontrolované osoby.

Odmítnutí provedení osobní prohlídky zaměstnancem považuje zaměstnavatel za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané

práci, které bude řešeno na základě oznámení OBS přímým nadřízeným odmítajícího. Vedoucí zaměstnanci postupují při řešení v souladu s platným Pracovním řádem společnosti.

Zaměstnanci bezpečnostní agentury provádějí kontrolu vozidel nahlédnutím do vnitřního prostoru a částí automobilu při vjezdu i výjezdu ze společnosti.

26. Náhodný výběr osob ke kontrole na alkohol

Zařízení pro náhodný výběr osob ke kontrole je instalováno na vrátnici Závodiště, Přerovská a KVABS, v Kolíně na vrátnici č. 1 a na vrátnici č. 2. Toto zařízení vybírá zaměstnance na zkoušku požití alkoholu, kteří pro označení příchodu či odchodu použijí snímacím (čtecím) zařízení.

Ostatní osoby jsou kontrolovány namátkově zaměstnanci bezpečností agentury pověřené ostrahou společnosti.

Rozsvícení červeného světla v žádném případě nezakládá důvod k podezření ze zcizování či používání alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky.

Tyto pokyny jsou pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící a pohybující se v areálech PARAMO, a.s. závazné a jsou povinni je dodržovat!

27. Související dokumenty

27.1 Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon)

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /REACH/, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /CLP/, ve znění pozdějších předpisů

27.2 Vnitropodnikové předpisy

Směrnice 14-01 Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. – HS Pardubice

Směrnice 14-04 Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. – HS Kolín

Směrnice 15-02 Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. – HS Pardubice

Směrnice 15-05 Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. - HS Kolín

Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události - informační toky

Směrnice 18-02	Traumatologický plán PARAMO, a. s.
Směrnice 18-03	Evidence a registrace pracovních úrazů v PARAMO, a. s.
Směrnice 18-04	Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a. s.
Směrnice 18-06	Povolování svařování
Směrnice 18-07	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení
Směrnice 18-10	Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s.
Směrnice 18-15	Používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer v PARAMO, a.s.
Směrnice 18-17	Zásady používání radiostanic v PARAMO, a. s.
Směrnice 18-18	Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
Směrnice 18-22	Používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům v PARAMO, a.s.
Směrnice 18-25	Revize a kontroly elektrického ručního náradí a elektrických spotřebičů během jejich používání
Směrnice 18-26	Revizní řád pro elektrická zařízení
Směrnice 18-32	Provoz zdvihacích zařízení. Systém bezpečné práce jeřábů a zdvihacích zařízení
Směrnice 18-41	Povolování prací v HS Kolín
Směrnice 18-43	Bezpečnost práce při pracích ve výškách a na lešení, zajištění zaměstnanců proti pádu z autocisteren a železničních cisteren, stavební práce
PP 14-03-03	Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami v HS Pardubice
PP 14-03-04	Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami v HS Kolín
PP 14-03-06	Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS Lípa u Zlína
PP 14-03-07	Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS Most
PP 14-03-08	Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS Hlučín

28. Závěrečná ustanovení a přehled změn

Vydání	Předmět změny	Datum
1	Nový dokument.	16. 10. 2017

29. Změnové řízení

Za změnové řízení této směrnice odpovídá technik BOZP a PO.

Termín prověrky: jednou za 5 let.

Za provedení prověrky odpovídá technik BOZP a PO.

30. Rozdělovník

výt.č.1) Intranet PARAMO, a. s.

31. Seznam příloh


Příloha č. 1 – Vzory průkazek

Příloha č. 2 – Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu v podniku

Příloha č. 3 – Smluvní pokuty za porušení předpisů

Vzor průkazky pro vstup a výstup zaměstnanců cizích firem

(Na každý rok mají papírové průkazky jiné barevné provedení. Zaměstnanci externích firem v nájmu a vybraných firem mají čipové karty).



Vzor průkazky pro oprávnění k provádění kontroly, případně externího auditu



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku

V zájmu bezpečnosti Vaší, ostatních osob a požární ochrany dbejte těchto základních bezpečnostních pokynů, výstražných nápisů a informačních tabulí na pracovištích a pokynů udělených příslušnými zaměstnanci PARAMO, a. s., a bezpečnostní agenturou zajišťující ochranu a ostrahu objektu.



ZÁKAZ KOUŘENÍ V PODNIKU

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je kouření zakázáno! Zakaz kouření (včetně elektronických cigaret) se vztahuje i na kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů. Zakaz platí i tam, kde se jinak pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod. Zahájení jakékoliv práce s použitím otevřeného ohně bez vystaveného příkazu je **přísně zakázáno**.



POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání mobilních telefonů v místech a zónách s nebezpečím výbuchu, které jsou označeny tabulkami. Výjimečně zde smějí být použity se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance PARAMO, a.s.



ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NEZÁVISLÝCH TOPENÍ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání nezávislých topných soustav v kabinách vozidel a pracovních strojů.



PŘED VSTUPEM DO PODNIKU DBEJTE TĚCHTO USTANOVENÍ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je fotografování a filmování **zakázáno** bez udělení povolení VOBS. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo užívat návykové a psychotropní látky na pracovištích podniku a v pracovní době i mimo tato pracoviště, vstupovat pod jejich vlivem do podniku a přinášet je sebou. Osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinny podrobit se na požádání dechové zkoušce ke zjištění alkoholu.



POBYT NA ÚZEMÍ PODNIKU

Povolení ke vstupu, vjezdu nebo průkazku mějte neustále **viditelně** umístěny. Při cestě po objektu používejte jen vozovky a k nim příslušejících chodníků. Tam, kde není zřízen chodník, chodte po levé straně vozovky. Koleje přecházejte nebo přejíždějte jen na označených železničních přejezdech. Při přecházení nebo přejíždění kolejí **dbejte výstražných znamení**. Je **zakázáno** vstupovat nebo vjíždět do provozoven nebo prostorů, **kde neplníte** své pracovní úkoly. Po příchodu na místo určení se hlase ihned u vedoucího pracoviště a dbejte jeho pokynů.

Pro každou práci si vyžádejte **předem písemné povolení nebo příkaz** od příslušného vedoucího. Nevstupujte bez povolení do prostorů pod úroveň terénu - hrozí nebezpečí otravy toxickými plyny nebo párami. Jakýkoliv úraz, který si způsobíte v areálu společnosti, oznamte na telef. linku pro Pce 125, 418, **Kolín 479*, 378***.

Je povinností používat osobní ochranné prostředky (zejména ochranné přilby, pracovní oděv a obuv). Při vstupu/vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu označené EX, používat osobní ochranné prostředky **s antistatickou a nehořlavou ochranou**.



JÍZDA VOZIDEL V PROSTORÁCH PODNIKU

Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na vozovkách podniku platí vyhláška o pravidlech silničního provozu a následující odchylky stanovené místní úpravou:

- nejvyšší dovolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje je Pce 20 km/hod., **Kolín 30 km/hod***;
- železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové vlečky, posunující souprava dává pouze zvukový signál;
- železniční přejezdy jsou označeny jen dopravní značkou „Výstražný kříž“ pro železniční přejezd bez závor jednokolejný nebo víceokolejný (ostatní výstražné značky pro železniční přejezdy uvedené ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu se v podniku nepoužívají);
- nejvyšší podjezdová výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami je Pce 3,7 m, **Kolín 4,2 m***, pokud není značkami stanoveno jinak.



**Tyto
bezpečnostní
pokyny jsou pro
Vás závazné a
jste povinni je
dodržovat!**



Řidič vozidla nebo pojízdného pracovního stroje je povinen:

- dát přednost a uvolnit cestu požárním automobilům a vozidlům zdravotní služby při jízdě k zásahu (dávají výstražná znamení).
- **nepřivážit** ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s. **děti do 15 let a zvířata**.
- parkovat v místě nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích nebo dle pokynů zaměstnanců ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců PARAMO, a. s.
- **nevjíždět bez povolení** příslušného vedoucího do budov nebo výrobních míst.
- vyžádat si na odboru dopravy určení přepravní trasy pro přepravu těžkých nebo rozměrných předmětů na telefonním čísle Pce 348, **Kolín 182***.
- dlouhé náklady, např. potrubí, svazky kulatiny apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.
- dbát pokynů zaměstnanců ostrahy podniku, zaměstnanců odboru dopravy nebo prodeje, zaměstnanců OBS a zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku.
- **hlásit ihned** dopravní nehodu i poškození dopravní značky na odboru dopravy, po 14:00 hodině na podnikovém dispečinku na tel. Pce 418, 451, **Kolín 378***.
- při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou signalizací ihned přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout motor, příp. nezávislé topení, uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat dalších pokynů.
- při vjezdu a po celou dobu pobytu používat předepsané osobní ochranné prostředky.
- je-li vozidlo vybaveno u stáčecího otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho před zahájením čerpání nainstalovat.
- je-li vozidlo vybaveno klíny, je řidič povinen (nebude-li po celou dobu přítomen u vozidla) vozidlo před zahájením činnosti zaklínovat.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení požáru	150, 150*	Hasičský záchranný sbor	223 347*
BOZP a PO	125 479*	Odbor logistiky	348 182*
Odbor dispečinku	418, 451 378*	Odd. silniční dopravy	415
Lékařská služba	385, 223 347*	PARAMO, a. s. HS – Pce PARAMO, a.s. HS Kolín	466 810 111 321 750 111*

* červená čísla platí v Kolíně

SMLUVNÍ POKUTY ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ **(výťah z přílohy HSE ke smlouvám)**

Při hrubém porušení povinností na úseku BOZP, PO a ŽP budou ze strany PARAMO, a.s., uplatňovány smluvní pokuty za každé porušení, a to v těchto případech:

- 1/ kouření (včetně elektronických cigaret) v areálu PARAMO, a.s., manipulace s otevřeným ohněm a provádění dalších požárně nebezpečných činností bez platného příkazu. Provinilci bude okamžitě odebráno povolení ke vstupu a případně vjezdu a zakázán vstup a práce v prostorech PARAMO, a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **20.000,- Kč** za každého zaměstnance, který se provinil,
- 2/ použití mobilního telefonu mimo vyhrazené prostory a nedodržení stanovených podmínek a požárně bezpečnostních opatření v platném příkazu/povolení. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč**,
- 3/ neuposlechnutí výstrahy světelné a akustické signalizace. Provinilci bude okamžitě odebráno povolení ke vstupu a vjezdu a zakázán vstup a práce v prostorech PARAMO, a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **20.000,- Kč**,
- 4/ vstup do všech prostorů PARAMO, a.s. pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek, jejich vnášení a požívání v pracovní době, resp. v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo odmítnutí podrobit se dechové zkoušce. Provinilci bude odebráno povolení ke vstupu a zakázán vstup a práce v PARAMO, a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **20.000,- Kč** za každý pozitivní případ zjištění,
- 5/ za nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, zejména ochranných přileb, ochranu očí, pracovních oděvů, obuvi a rukavic a za nepoužívání ochranných pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek s antistatickou a nehořlavou ochrannou při vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu (označené EX) zaměstnanci ve smlouvě/objednávce uvedeného partnera, bude ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč** za každého zaměstnance,
- 6/ pohyb zaměstnanců uvedeného partnerova mimo místo práce a veřejně přístupné prostory. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč**,
- 7/ za nepovolené parkování mimo nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích nebo dle pokynů zaměstnanců bezpečnostní agentury nebo odpovědného zaměstnance PARAMO, bude ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč** a za nedodržení povolené rychlosti do výše **5.000,- Kč**,
- 8/ za nenahlášení vzniku pracovního úrazu zaměstnance ve smlouvě/objednávce uvedeného partnera na odbor bezpečnostních služeb PARAMO, a.s., bude ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč**,
- 9/ ukládání odpadních materiálů mimo nádoby, jež splňují technické požadavky zákona o odpadech, vč. značení dle odpadů. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **5.000 Kč**,
- 10/ neoznačení nádob na odpad jménem firmy. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **5.000 Kč**,
- 11/ neohlášení úniku závadných látek ze strojů a zařízení PARAMO, a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši **15.000 Kč**.

Smluvní pokuty fakturuje vedoucí odboru (provozu) PARAMO, a.s., odpovědný za styk s uvedeným partnerem. Ve smlouvě/objednávce uvedený partner je povinen uhradit smluvní pokutu do 15 dnů po obdržení faktury od PARAMO, a.s. Neuhradí-li smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti, je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Veškeré sankční pokuty uložené PARAMO, a.s. kontrolními orgány státní a veřejné správy za porušení právních předpisů platných pro oblast BOZP, PO nebo ŽP anebo poškození ŽP, jež zavinil smluvní partner, se tento zavazuje uhradit v plné výši na své náklady.

V případě opakovaného porušení zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v PARAMO, a. s. ze strany smluvního partnera je PARAMO, a. s. oprávněna od smlouvy/objednávky odstoupit.